Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2021	GRZ	Berga	Wernsdorf	Ortslage	2.BA	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB	116	0	#DIV/0!
2021	GRZ	Greiz	Dölau	Ortslage	Zentralkläranlage	2.Ausbaustufe (+400EW)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	858	0	#DIV/0!
2021	GRZ	Greiz	Dölau	Ortslage	Plauensche Straße 3.BA von Sachswitz Teil 1/2 (MWKN)	MW-KN	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL, Zielforgabe 2027, Auslastung ZKA, Gemeinschaftsmaßnahme B92, >200E	198	0	#DIV/0!
2021	GRZ	Greiz	Sachswitz	Ortslage	Oekonomenweg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	52	0	#DIV/0!
2021	GRZ	Greiz	Schönfeld	Stadtteil	Am Hirschberg 1/2	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	773	52	14.856
2021	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Kirchstraße	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	285	20	14.248
2021	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			50		#DIV/0!
2021	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	600		#DIV/0!
2021	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	70		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**3.001**	**72**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

nach Jahren **Anlage 2a**

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2022	GRZ	Berga	Wernsdorf	Ortslage	3.BA	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB	299	0	#DIV/0!
2022	GRZ	Greiz	Sachswitz	Ortslage	Plauensche Straße 3.BA von Sachswitz Teil 2/2 (SWKN)	SW-Kanal/SWDL	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	180	0	#DIV/0!
2022	GRZ	Greiz	Schönfeld	Stadtteil	Siedlung Freiheit	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	347	28	12.397
2022	GRZ	Greiz	Schönfeld	Stadtteil	Am Hirschberg 2/2	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	296	15	19.749
2022	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	1.BA Schwanweg HS	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	321	0	#DIV/0!
2022	GRZ	Modo-Teido	Großkundorf	Ortslage	Errichtung ZKA	ZKA (160EW)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB	476	146	3.259
2022	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			480		#DIV/0!
2022	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	580		#DIV/0!
2022	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	20		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**2.999**	**189**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2023	GRZ	Berga	Wernsdorf	Ortslage	4.BA	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB	375	0	#DIV/0!
2023	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	1.BA HS "Zum Fuchstal" (+10EGW)	SW-/teils RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200E	381	0	#DIV/0!
2023	GRZ	Greiz	Reinsdorf	Ortslage	Schulstraße 2.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	395	29	13.630
2023	GRZ	Greiz	Sachswitz	Ortslage	Plauensche Straße 4.BA unterer Ort inkl. APS und unterer Schaltisweg	SW-/RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	949	93	10.204
2023	GRZ	Greiz	Walterdorf	Ortslage	Obere Waltersdorfer Straße 1.BA	SW-/RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB	713	45	15.851
2023	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	2.BA Schwanweg HS	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	265	0	#DIV/0!
2023	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Zentralkläranlage	2.Ausbaustufe (+650EW)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	400	0	#DIV/0!
2023	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			100		#DIV/0!
2023	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	10		#DIV/0!
2023	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	10		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**3.599**	**167**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2024	GRZ	Berga	Stadtgebiet	Ortslage	Buchenwaldstraße	Herstellung Trennsystem, Neubau SW-/RW-Kanal	Ablösung MW-Altbestand	415	0	#DIV/0!
2024	GRZ	Berga	Wernsdorf	Ortslage	5.BA	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB	254	0	#DIV/0!
2024	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	2.BA HS "Hauptstraße" (+17EGW)	SW-/teils RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200E	615	0	#DIV/0!
2024	GRZ	Greiz	Moschwitz	Ortslage	3.BA Buckestraße 1/2	SW-/RW-Kanal/SWDL	WaWi-Gründe, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E, Gemeinschaftsmaßahme	556	25	22.236
2024	GRZ	Greiz	Obergrochlitz	Am Salzacker	Ausbau Druckentwässerung, Anschluss ZKA	SW-KN/Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	79	13	6.076
2024	GRZ	Greiz	Sachswitz	Ortslage	Plauensche Straße 5.BA unterer Ort mit oberer Schaltisweg u. Bachgasse	SW-/RW-Kanal/SWDL	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB, >200 E	633	59	10.736
2024	GRZ	Greiz	Walterdorf	Ortslage	Obere Waltersdorfer Straße 2.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB	570	57	10.007
2024	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	3.BA Hauptstraße (unterer)	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	456	0	#DIV/0!
2024	GRZ	Modo-Teido	Mohlsdorf	Ortslage	An der Gänseleite	SW-Kanal	Auslastung ZKA	126	13	9.714
2024	GRZ	Modo-Teido	Mohlsdorf	Waldhaus	Ausbau SW-Kanal und Anschluss an ZKA	SW-Kanal/SW-Druckleitung/ZKA	Forderung UWB	624	59	10.571
2024	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Hagenberg 1.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	782	64	12.221
2024	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			100		#DIV/0!
2024	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	200		#DIV/0!
2024	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	50		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**5.461**	**290**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2025	GRZ	Berga	Wernsdorf	Ortslage	Überleitung ZKA	SW-KN	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB	148	0	#DIV/0!
2025	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	3.BA HS "Hauptstraße" (+24EGW)	SW-/teils RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200E	646	0	#DIV/0!
2025	GRZ	Greiz	Irchwitz	Stadtteil	Schönfelder Straße (Gartenanlage bis Kirchweg)	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	467	52	8.972
2025	GRZ	Greiz	Obergrochlitz	Otto-Meier-Str./Straßenacker	Ausbau Druckentwässerung, Anschluss ZKA	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	191	32	5.959
2025	GRZ	Greiz	Walterdorf	Ortslage	Obere Waltersdorfer Straße 3.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB	422	41	10.303
2025	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	Zentralkläranlage	ZKA (650EW)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	1.400	102	13.725
2025	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	4.BA Hauptstraße (mittlerer)	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	554	89	6.222
2025	GRZ	Modo-Teido	Reudnitz	Ortslage	Schulstraße	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	285	40	7.133
2025	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Hauptstraße 3.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	97	13	7.462
2025	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Hornsgasse/Gartenweg/KurzerWeg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	628	52	12.084
2025	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			450		#DIV/0!
2025	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	150		#DIV/0!
2025	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	100		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**5.538**	**421**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2026	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	Überleitung nach Wernsdorf	SWDL + APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200E	410	0	#DIV/0!
2026	GRZ	Greiz	Irchwitz	Stadtteil	Talstraße	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	516	48	10.746
2026	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Äußere ZR Str. 1.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	613	43	14.262
2026	GRZ	Greiz	Moschwitz	Ortslage	5.BA Buckestraße 2/2	SW-/RW-Kanal/SWDL	WaWi-Gründe, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E, Gemeinschaftsmaßahme	1.601	22	72.785
2026	GRZ	Greiz	Sachswitz	Ortslage	Am Ehrenhain/Sachsenplatz	SW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	273	82	3.328
2026	GRZ	Greiz	Walterdorf	Ortslage	Obere Waltersdorfer Straße 4.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB	375	25	15.006
2026	GRZ	Greiz	Walterdorf	Ortslage	Obere Waltersdorfer Straße 5.BA (An der Reichenbacher Straße)	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, SanieAO, Forderung UWB	43	12	3.569
2026	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	5.BA An der B92	SW-/RW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	346	18	19.227
2026	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Eichenweg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	277	34	8.152
2026	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Greizer Weg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	560	73	7.669
2026	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Hagenberg 2.BA (RRB)	RW-Kanal + RRB (Grobentwurf 200m³)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	362	0	#DIV/0!
2026	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Lindenweg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	97	0	#DIV/0!
2026	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			240		#DIV/0!
2026	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	100		#DIV/0!
2026	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	100		#DIV/0!

Ergebnis			
	Summen	**5.913**	**357**
	Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**
	Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**

25.152

Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2027	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	Zentralkläranlage	ZKA (450EW)	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200E	1.022	293	3.487
2027	GRZ	Greiz	Irchwitz	Stadtteil	Schönfelder Straße (Kirchweg bis Teichplatz)	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	427	59	7.234
2027	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Äußere ZR Str. 2.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	430	18	23.874
2027	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	Schwanweg Altsiedlung	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Forderung UWB, >200 E	682	86	7.930
2027	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Hagenberg 3.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL Zielvorgabe 2027, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	567	120	4.729
2027	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	L1085 OD 1.BA	RW-Kanal	Gemeinschaftsmaßnahme Straßenbauamt	700	0	#DIV/0!
2027	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			250		#DIV/0!
2027	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	100		#DIV/0!
2027	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	100		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**4.278**	**576**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2028	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	Zur Kirche/Hauptstraße (Ri. Albersdorf)	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200E	613	47	13.038
2028	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Äußere ZR Str. 3.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	390	67	5.814
2028	GRZ	Greiz	Moschwitz	Ortslage	1.BA Überleitung	SW-Kanal/SWDL	WaWi-Gründe, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	160	0	#DIV/0!
2028	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	Tschirmaer Str. Spange	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	241	2	120.395
2028	GRZ	Modo-Teido	Gottesgrün	Ortslage	Ausbau Druckentwässerung, Anschluss ZKA Mohlsdorf	Druckentwässerung SWDL/SW-Kanal/APS	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA	886	196	4.518
2028	GRZ	Modo-Teido	Mohlsdorf	Fuchsloch	Herrmann-Pampel-Straße	SW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E, Überleitung von SW-Kahmer	159	42	3.789
2028	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			450		#DIV/0!
2028	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	200		#DIV/0!
2028	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	200		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**3.298**	**354**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2029	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	Am Reiterhof	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200E	357	14	25.476
2029	GRZ	Greiz	Irchwitz	Stadtteil	Birkenacker (mitte)	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	120	25	4.791
2029	GRZ	Greiz	Irchwitz	Stadtteil	Prof.-Ludwig-Straße	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	48	14	3.412
2029	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Schülerweg vorne	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	320	56	5.711
2029	GRZ	Greiz	Moschwitz	Ortslage	2.BA Gosterstraße	SW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	312	69	4.522
2029	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	Tschirmaer Str. K208	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	519	6	86.447
2029	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Bahnhofstraße 1.BA	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	449	16	28.052
2029	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			450		#DIV/0!
2029	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	200		#DIV/0!
2029	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	200		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**2.974**	**200**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.

Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.04.2021

geplantes Ausführungs-jahr-/zeitraum	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Siedlungsgebiet	Name der Maßnahme	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	**Kosten** der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme **neu** an Kläranlage **ange-schlossene Einwohner** [1)]	spezifische Kosten [in €/E] [3)]
Jahr	GRZ	Gmd	OT	Siedlgeb.	Maßnahme-Bezeichung	Maßnahme-Inhalt	Gründe	Kosten	E	E.spez.
2030	GRZ	Berga	Wolfersdorf	Ortslage	Herrengasse	SW-/teils RW-Kanal	WaWi-Gründe, Lastsenkung WRRL, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200E	277	28	9.885
2030	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Kornweg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	277	19	14.556
2030	GRZ	Greiz	Kurtschau	Ortslage	Höllenberg	SW-/RW-Kanal/SW-Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	123	22	5.569
2030	GRZ	Greiz	Kurtschau	Neukurtschau	Ausbau Trennsystem und Anschluss an ZKA inkl. Überleitung Schülerweg	SW-/teil RW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, >200 E	231	71	3.249
2030	GRZ	Greiz	Moschwitz	Ortslage	4.BA Häuslerweg	SW-Kanal/SWDL+APS	WaWi-Gründe, Sani-AO, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200E	532	60	8.862
2030	GRZ	Greiz	Schönfeld	Stadtteil	Kapellenweg	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200 E	26	8	3.215
2030	GRZ	Greiz	Schönfeld	Stadtteil	Am Aschepöhl	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Forderung UWB, Auslastung ZKA, >200 E	25	8	3.169
2030	GRZ	Greiz	Stadtgebiet/Pohlitz	Stadtteil	Sorbenstraße/Leitenberg	Druckentwässerung SWDL	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	116	21	5.529
2030	GRZ	Langenwetzendorf	Wildetaube	Ortslage	Bergaer Weg	SW-/RW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	599	90	6.657
2030	GRZ	Modo-Teido	Teichwolframsdorf	Ortslage	Bahnhofstraße 2.BA	SW-Kanal	WaWi-Gründe, Auslastung ZKA, Forderung UWB, >200 E	43	26	1.635
2030	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion			450		#DIV/0!
2030	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kanalnetze bzw. Sanierung/Erneuerung		bauliche Schäden, Fremdwassereinträge, Gemeinschaftsmaßnahmen	200		#DIV/0!
2030	GRZ	Verbandsgebiet	-	-	Reinvestition Kläranlagen		Verschleiß, Anpassung, Optimierung	200		#DIV/0!
Ergebnis							**Summen**	**3.097**	**353**	
							Summen bis 2027 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**30.790**	**2.071**	
							Summen bis 2030 (inkl. Sanierung u. Reinvestition)	**40.158**	**2.979**	25.152
										Anlage1a

1) Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an Kläranlage bewirkt. [#DIV/0]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Hieraus resultiert, dass die zeilenweise Ermittlung/Darstellugn der Einzelmaßnahme keine korrekte Angabe der spezifischen Kosten in €/E ermöglicht.

2) Angabe aller abwassertechnischen Maßnahmen des AGT [siehe TMUEN-Infobrief 4.2/2019, Grundsätze ABK Punkt 1.1. Satz 2]

3) Die Ausweisung der spezifischen Kosten in €/Einwohner ist aufgrund der tabellarischen Vorgabe nur zeilenweise ermittel- bzw. darstellbar.
Maßnahmen über mehrere Jahresscheiben/Bauabschnitte werden nicht berechnet.